







## **KDK Wechselstromzähler**

## Wechselstrom-Einphasenzähler:

- mechanisches Rollenzählwerk mit Zählwerksnullstellung (nur der Verbrauch bei der Prüfung auf dem Zählwerk)
- geeignet für Verrechnungszwecke
- mit Zählwerksnullstellung (nur der Verbrauch bei der Prüfung auf dem Zählwerk)
- Gehäuse aus Bakelit mit Maßen gemäß DIN 43857-1

## Mechanischer Wechselstromzähler: Nur für interne Messungen

- regeneriert
- mechanisches Rollenzählwerk mit Zählwerksnullstellung
- für interne Messungen, nicht zu Verrechnungszwecken einsetzbar.

Technische Daten	KDK Wechselstromzähler				
Тур	Mech. Wechselstromzähler				
	Direktanschluss			1	
Spannung (U)	230V	230V	230V	230V	230V
Strom (I)	10(40)A	10(60)A	10(40)A	10(60)A	10(60)A
Frequenz (Hz)	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Meßgröße	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie	Wirkenergie
Zählwerksart	Mechanisches	Mechanisches	Mechanisches	Mechanisches	Mechanisches
	Rollenzählwerk	Rollenzählwerk	Rollenzählwerk	Rollenzählwerk	Rollenzählwerk
Stellen	5,1	5,1	5,1	5,1	6,1
Genauigkeit	2	2	2	2	2
Eigenverbrauch	0,4VA(I) - 3,9VA(U)	0,4VA(I) - 3,9VA(U)	0,4VA(I) - 3,9VA(U)	0,4VA(I) - 3,9VA(U)	0,4VA(I) - 3,9VA(U)
Temperaturbereich	-20° bis +50°C	-20° bis +50°C	-20° bis +50°C	-20° bis +50°C	-20° bis +50°C
Schutzart	IP 51	IP 51	IP 51	IP 51	IP 51
Max. Leiterquerschnitt	16mm²	16mm²	16mm²	16mm²	16mm²
Max. Leiterquerschnitt	keine	keine	keine	keine	keine
Zusatzklemmen	Zusatzklemmen	Zusatzklemmen	Zusatzklemmen	Zusatzklemmen	Zusatzklemmen
Maße (BxHxT)	nach DIN 43857-1	nach DIN 43857-1	nach DIN 43857-1	nach DIN 43857-1	nach DIN 43857-1
	130 x 222 x 120mn	n 130 x 222 x 120mr	n 130 x 222 x 120mm	130 x 222 x 120mm	130 x 222 x 120m
Gewicht	ca. 1,3 Kg	ca. 1,3 Kg	ca. 1,3 Kg	ca. 1,3 Kg	ca. 1,3 Kg
Zusatzeinrichtungen					
Rücklaufsperre	nein	nein	nein	nein	nein
Anzahl Tarifwerke	1	1	1	1	1
Impulsausgang	nein	nein	nein	nein	nein
MBus	nein	nein	nein	nein	nein
KNX-Bus	nein	nein	nein	nein	nein
LAN (TCP/IP)	nein	nein	nein	nein	nein
Verwendbarkeit für Verrechnungszwecke			GEEICHT	GEEICHT	GEEICH
	regeneriert	regeneriert	instandgesetzt	instandgesetzt	fabrikneu
Zulassung	PTB-Zulassung	PTB-Zulassung	PTB-Zulassung	PTB-Zulassung	PTB-Zulassung
Eichgültigkeitsdauer	Keine	Keine	16 Jahre	16 Jahre	16 Jahre
Bestell-Nummer:	101040	101060	111040	111060	121060
EAN-Nummer:	4260148830501	4260148830525	4260148830396	4260148830433	4260148832154
Schaltbild Nummer:	KDK WS0001	KDK WS0001	KDK WS0001	KDK WS0001	KDK WS0001